



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης

ΤΗΛ.: 2421006401

FAX: 2421006464

e-mail: azisis@uth.gr

Αρ. Πρωτ: 24389

Βόλος, 13.-11-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Τμήματος της Ιατρικής» (κωδ.:5523) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Πρόκειται για ανοικτή διαδικασία απευθείας ανάθεσης και θα αφορά τα είδη του Πίνακα (Α) – Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Πίνακα Α των Τεχνικών Προδιαγραφών επί ποινή απόρριψης, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Προσφορά που ικανοποιεί μέρος μόνο των προδιαγραφών, θεωρείται απαράδεκτη.

Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης του είδους βαρύνει τον προμηθευτή. Το είδος θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στους χώρους του Τμήματος Ιατρικής στην Λάρισα. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το είδος εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Δικαίωμα επέκτασης του χρόνου παράδοσης, μπορεί να εγκριθεί, μετά από αίτημα του προμηθευτή και σύμφωνα γνώμη του Επιστημονικά Υπευθύνου. Εφόσον το είδος δεν είναι σύμφωνο με την προσφορά, θα επιστραφεί ως απαράδεκτο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν **υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά, η παράδοση και η εγκατάστασή στις εγκαταστάσεις και τους χώρους του Τμήματος που θα τους υποδειχθούν,
- το προσφερόμενο είδος πληρεί όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι, προέρχεται από εργοστάσια και επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως,
- το προσφερόμενο είδος είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται,
- αποδέχονται το δικαίωμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί απαραίτητο.

Η υποβολή προσφοράς, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης από τους υποψηφίους Αναδόχους – προσφέροντες.

Επιπλέον:

1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της παράδοσης αυτών.
2. Σε περίπτωση απόρριψης συμβατικού είδους ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφασίζον όργανο Διοίκησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση του είδους με άλλο που είναι σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι και την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στις 14.00 μ.μ. (με ένδειξη εξωτερικά του φακέλου: Προσφορά για το έργο με κωδ. (5523), στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά – Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Βόλος, 38334) και θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά τα είδη, τις τεχνικές προδιαγραφές τους και την τιμή ανά είδος (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή). Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους:

Υποφάκελος Α: α) Η Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση, β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, γ) Φορολογική και δ) Ασφαλιστική ενημερότητα όλα σε ισχύ

Υποφάκελος Β: Η Τεχνική Προσφορά για την Ομάδα ειδών που προσφέρουν, με συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης (Πίνακας Α) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και Υποφάκελος Γ: Συμπληρωμένος αναλυτικά ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Πίνακας Γ) .

Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά με το προσφερόμενο είδος, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικές εξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο για την αξιολόγηση, είτε να απορρίψει την προσφορά.


Η σύγκριση τιμών και η ανάθεση, θα γίνει στην τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει, απόσπασμα ποινικού μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα (εφόσον τα κατατεθέντα στον Υποφάκελο Α δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ) επί ποινή απόρριψης. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν, Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο αμέσως επόμενος μειοδότης.

Η τιμή κατακύρωσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ).

Πληροφορίες, δίνονται στα τηλέφωνα 2421006401, 2421006404 και για τεχνικά ζητήματα στο τηλέφωνο: 241210 74665, email: kdao@noc.uth.gr, κ. Οικονομίδα Κωνσταντίνο.


Συνημμένα: Α) Τεχνικές Προδιαγραφές προς προμήθεια εξοπλισμού
Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Γ) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς



Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
ΟΜΑΔΑ		Α: Βιντεοπροβολέας Αμφιθεάτρου Ιατρικής		
ΠΟΣΟΤΗΤΑ		1		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με ΦΠΑ)		20.000,00 ευρώ		
CPV		38652120-7		
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής	ΝΑΙ		
2.	Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο	ΝΑΙ		
3.	Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2008 ή ισοδύναμο	ΝΑΙ		
4.	Προσανατολισμός (Orientation): Περιστροφή 360° δίχως περιορισμούς	ΝΑΙ		
5.	Τύπος Λαμπτήρα προβολής: Laser/Phosphor	ΝΑΙ		
6.	Φυσική Ανάλυση $\geq 2.560 \times 1.600$ (WQXGA)	ΝΑΙ		
7.	Φωτεινότητα: ≥ 9.000 lumens	ΝΑΙ		
8.	Λόγος αντίθεσης $\geq 1.200:1$	ΝΑΙ		
9.	Aspect ratio (native) τουλάχιστον 16:10	ΝΑΙ		
10.	Να διαθέτει εναλλάξιμους φακούς ώστε ένας εκ των οποίων να καλύπτει το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια που ορίζει η γεωμετρία στο επισυναπτόμενο ΣΧΗΜΑ_1, όπου τα πραγματικά εικονιζόμενα μεγέθη είναι: A= 18,70μ , B=0,5μ, Γ=1μ , Π=7μ ,Υ=5μ	ΝΑΙ		
11.	Μετατόπιση Οπτικού Φακού (Optical lens shift): Μηχανικό (motorized) zoom, focus, κάθετη και οριζόντια	ΝΑΙ		
12.	Διάρκεια ζωής πηγής φωτός: ≥ 25.000 ώρες	ΝΑΙ		
13.	Είσοδοι σημάτων εικόνας (τουλάχιστον): • 1x HDMI • 1x DVI • 1x HDBaseT • 1x SDI	ΝΑΙ		
14.	Αναλύσεις σημάτων Video εισόδου: $\geq 4.096 \times 2.400$	ΝΑΙ		

15.	Υποστήριξη προβολών "προσομοίωσης DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine" (DICOM Simulated) για εκπαιδευτικό σκοπό	ΝΑΙ		
16.	Δυνατότητα ελέγχου του προβολικού μέσω δικτύου Ethernet	ΝΑΙ		
17.	Θόρυβος (σε θερμοκρασία 25°C): ≤ 35 dB	ΝΑΙ		
18.	Πιστοποιήσεις: FCC Class A	ΝΑΙ		
19.	Να προσφερθούν τυχόν απαραίτητα παρελκόμενα για επιτραπέζια τοποθέτηση στο χώρο Δωματίου Χειριστή, καθ' υπόδειξη του Αναθέτοντα.	ΝΑΙ		
20.	Εγγύηση καλής λειτουργίας (έτη)	≥ 3		

ΣΧΗΜΑ 1: ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ



Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]
ΟΜΑΔΑ Α	Βιντεοπροβολέας Αμφιθεάτρου Ιατρικής	1	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			20.000,00

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**(θα εμπεριέχεται υποχρεωτικά στο φάκελο Οικονομικής προσφοράς)**

<u>A/A</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]</u>	<u>ΦΠΑ [€]</u>	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]</u>
ΟΜΑΔΑ Α	Βιντεοπροβολέας Αμφιθεάτρου Ιατρικής	1			
<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>					